

STUDIO TECNICO
ZAGO LUIGI
 INGEGNERE
 VIA CALLALTA, 75 - TREVISO
 TEL. FAX 0422-361248

PROVINCIA DI TREVISO
 COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. n. 14 DEL 06.06.2017 DA ESEGUIRSI IN LOC. VACIL, VIA CAL DI BREDA.

TITOLO: SCHEMA FOGNATURE Tavola n° **16**

Collaboratore topografo: TORRESAN Geom. Livio

Collaboratore Geom. RENATO

File: *for 3 Fogna 16.rvt* Scale: 1:200-1:50

Fase: PROGETTO ARCHITETTONICO Data: Aggiornamento:

- 1 N° 1 VASCHE IMHOFF ø 150
 - TUBO IN P.V.C. ø 16 ROSSO - TIPO PESANTE 303/1
 - POZZETTO 40x40 IN C.A. DI RACCORDO ED ISPEZIONE A CORRIERE SENZA DEANTAZIONE
 - POZZETTO 40x40 IN C.A. DI RACCORDO ED ISPEZIONE A CORRIERE SENZA DEANTAZIONE
 - POZZETTO 40x40 IN C.A. DI RACCORDO ED ISPEZIONE A CORRIERE SENZA DEANTAZIONE
 - TUBO IN P.V.C. ø 160 ROSSO - S/M
 - POZZETTO 40x40 IN C.A. DI RACCORDO ED ISPEZIONE A CORRIERE SENZA DEANTAZIONE
 - POZZETTO 40x40 IN C.A. DI RACCORDO ED ISPEZIONE A CORRIERE SENZA DEANTAZIONE
 - TUBO IN P.V.C. ø 160 ROSSO - S/M
 - N° 1 VASCHE CONDENSE GRASSI ø 150-H/115
 DIMENSIONATA PER N°15 ABITANTI EQUIVALENTI PREVISTI
- ACQUE NERE INVARIATO

PER LO SCHEMA DELLE RETE ACQUE METEORICHE SI RIMANDA ALLA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ALLEGATA AL PROGETTO

